

Fiche technique

COLLE NEUTRE

INFORMATIONS GENERALES

- Colle à dispersion aqueuse

DOMAINES D'APPLICATION

- Convient pour les papiers traités et non traités, les papiers d'art imprimables et d'impression numérique.
- Peut-être utilisé comme colle de reliure, pour l'enduction manuelle ou le montage de boîtes pliantes, de boîtes en carton et de boîtes en carton ondulé.
- Toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées, c'est pourquoi nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.

CONSEILS D'UTILISATION

- Le produit est sensible au gel et ne doit pas être soumis aux températures inférieures à 5°C.
- Agiter le produit avant utilisation.

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Homologué pour le contact alimentaire selon la norme US FDA 21 CFR § 175.105
- Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes de produits sur notre site www.nillor.eu

DONNÉES TECHNIQUES

- ADHESIF

Base	Dispersion polyacrylate	
Couleur	blanc	
Valeur pH	4-6	
solidité [%]	46 ± 2	
Viscosité [mPas]	4000 (4/20)	(vitesse) Brookfield RVT, 20°C

- AUTRES

Conditions de stockage	18° - 25°C 40 à 65% d'humidité relative
Durée de stockage	6 mois dans le pot d'origine
Résistance au gel	à protéger du gel
Conditions d'applications en intérieure	15 - 25°C

Les tests ont été réalisés sous climat normal selon la norme 23/50-2, DIN 50014.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu