





# **GAMME** L'PRINT PAPER

LES SUPPORTS PAPIERS **INNOVANTS**  Imprimez vos créations sur les meilleurs supports papier que nous avons minutieusement sélectionnés pour vous. Pour un résultat de haute qualité selon vos besoins : affichage intérieur ou extérieur, classement au feu, respect de l'environnement, impression recto seul ou recto/verso...

Cette large séléction a également été étudiée pour vous permettre de proposer des produits aux aspects très variés, afin de répondre à toutes les attentes de vos clients. Soyez créatif et faites-vous remarquer avec un affichage unique, en choisissant un papier à la fintion mate, brillante ou satinée, ou bien optez pour un papier ultra lisse ou texturé.

Découvrez également notre documentation == **FILMOwall**, sur laquelle vous retrouverez une gamme très étendue de papier peint pour l'impression numérique.

#### L'PRINT PAPER

#### LES SUPPORTS PAPIERS INNOVANTS

- Finition mate, brillante ou satinée
- Impression recto seul ou recto/verso
- Jusqu'à 240 g/m<sup>2</sup>
- Laize jusqu'à 240 cm



#### L'PRINT PAPER : L'IDÉAL POUR LA PHOTO / L'AFFICHAGE / LES POSTERS GRAND FORMAT

Les applications sont nombreuses :

- Affiches, banderoles, kakémonos...
- Photo d'art pour exposition
- Affiche au format Abribus ou métro
- Application backlit ou frontlit.
- Impression recto seul ou recto/verso

#### LÉGENDE

Imprimabilité



Eco-solvant



**Encres** 



Encres









produit respectueux de l'environnement







extérieur



# L'print blueback paper mat 115g









- Papier blanc avec dos bleu, finition mate
- Support très opaque grâce à son dos bleu
  Épaisseur 130 µ, 115 g/m²
  Face blanche résistante à l'eau

- Pour la réalisation d'affiches

Article	L (m)	I (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6031829	100	127	50	77



#### L'print blueback paper satin 120g - 3687













- Papier blanc avec dos bleu, finition satinée
- Support très opaque grâce à son dos bleu
  Épaisseur 130 μ, 120 g/m²
- Résistant à l'eau
- Pour la réalisation d'affiches

Article	L (m)	I (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6030142	61	137.2	54	77
6030143	61	152.4	60	77
6030948	61	162.4	64	77

Recommandé pour encres solvants



## L'print White Back paper 130g - 3689















- Papier multicouches enduit, dos blanc
- Très blanc, finition satinée
- Poids 130 g/m<sup>2</sup>
- Résistant à l'eau
- Présente une haute résistance aux rayures
- Parfaite performance d'enroulement

Article	L (m)	l (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6028947	61	106.7	42	77
6023296	61	127	50	77
6028946	61	137.2	54	77
6030393	61	152.4	60	77

**Applications multiples** 



#### L'print White Back Paper 150g
















- Dos blanc, finition mate
- Poids 150 g/m<sup>2</sup>
- Résistant à l'eau
- 99% d'opacité à sec, très bon recouvrement

Article	L (m)	l (cm)	Pouces
6037149	100	106.7	42
6036888	100	132.2	54

Dos blanc **Finition mate** 



## L'print Paper 150g M1













# Papier blanc satiné-mat enduit Poids 150 g/m²

- Très opaque
- Excellente imprimabilité

Article	L (m)	l (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6033460	50	137.2	54	77
6033461	50	160	63	77



## L'print paper 230 M1











- Papier très blanc mat enduit Poids 230 g/m² Très opaque

- Excellente imprimabilité
- Imprimable en recto /verso

Article	L (m)	l (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6033699	50	106.7	42	77
6033700	50	137.2	54	77
6033701	50	160	63	77

M1 Imprimable recto/verso



#### L'print Paper 180 universel









- Papier 180g/m²
- Surface mate très blanche
- Très opaque
- Imprimable avec encres dye ou pigmentées

Article	L (m)	l (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6033627	30	94.1	36	50
6033629	30	127	50	50
6033630	30	137.2	54	50
6033631	30	152.4	60	50

Pour jet d'encre, dye & pigment



#### L'print Papier Photo 190 satin - 3372







- Papier photo blanc satin, 190g/m²
  Enduction PE des 2 côtés
- Séchage rapide
- Imprimable avec encres dye et pigmentées

_	Article	L (m)	l (cm)	Pouces	Mandrin Ø
	5032100	60	94.1	36	50
(	5032101	60	106.7	42	50
	5033759	60	137.2	54	50
(	5036609	30	152.4	60	50

**Papier photo** base alternative



#### L'print Paper Photo semi-brillant 200g - 3686













- Papier photo blanc aspect semi-brillant
- Poids 200 g/m<sup>2</sup>
- Qualité d'impression photoréaliste

Article	L (m)	l (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6032430	50	106	42	77
6034252	50	127	50	77
6026932	50	137.2	54	77
6026934	50	152.4	60	77

**Papier photo** base alternative



# L'print Photo Paper 230g











- Papier enduit 2 faces HDPE (Polyéthylène haute densité)
- Poids 230 g/m<sup>2</sup>
- Surface très brillante et très blanche
- Résistant aux rayures et aux éclaboussures

Article	L (m)	l (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6030478	30	106.7	42	77
6030479	30	137.2	54	77
6030480	30	152.4	60	77

**Papier photo HD** 



## L'print Backlit paper 150g











- Papier backlit blanc, semi-mat
- La structure du papier homogène rend ce support parfaitement adapté pour les applications en caisson lumineux.
- Poids 150 g/m<sup>2</sup>
- La surface spéciale permet un taux d'encrage remarquable et des couleurs très brillantes.

Article	L (m)	l (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6037936	50	127	50	77
6032235	50	137.2	54	77



#### L'print Texbanner blanc 170g















Intissé **Indéchirable** 

**Backlit blanc** 

- Non tissé 100% synthétique avec un couchage jet d'encre de haute qualité, poids 170 g/m², haute définition et couleurs vives
- Bannière légère et souple avec une très haute résistance à la déchirure et à l'élongation
- Très bonne résistance à l'eau, séchage instantané
- Sans PVC et recyclable
- Parfaite planéité. Idéal pour l'affichage et promotions intérieurs / extérieures, publicité déroulante...
- Peut être agrafé sur des supports bois, cousu ou riveté

Article	L (m)	l (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6036156	45.7	91.4	36	77
6036157	45.7	106.7	42	77
6036158	45.7	127	50	77



#### L'print Drop Paper 138g











- Intissé blanc, cellulose/polyester, poids 138 g/m²
- Qualité d'impression exceptionnelle
- Idéal pour la réalisation de signalisation intérieure de grande dimension

Article	L (m)	l (cm)		Mandrin Ø
6038913	50	127	50	77
6038931	50	152.4	60	77
6020378	50	240	94	77

Classé feu M1

**NOTES** 

# **NILLOR SAS**



18 Boulevard Arago Bâtiment D 91320 Wissous



+33 1 49 62 03 80



contact@nillor.eu



www.nillor.eu



Pour plus d'informations, visitez notre site : www.nillor.eu ou scannez le QR code

nillor