

# Fiche technique

# **BEELITE 2D SIGN**

# Informations générales

## Support à structure nid d'abeille pour l'impression à plat, l'adhésivage et le collage

- Recouvert de 2 surfaces lisses et blanches, excellente imprimabilité
- Epaisseur 10mm
- Grande rigidité et stabilité dimensionnelle, léger
- Très résistant, découpe facile et nette
- Vendu par conditionnement de 10 plaques
- Pour la communication visuelle intérieure
- 100% RECYCLABLE

DIMENSIONS	Unité	2400x1200mm	3000x1600mm
Equerrage mm	mm	+-3	+-3
TOLÉRANCES	UNITÉ	VALEUR	
Longueur	mm	+-3	
Largeur	mm	+-2	
Epaisseur	mm	+-0.3	

Poids: 1,2 kg/m<sup>2</sup>

#### **ARTICLES**

120 cm x 24	0 cm (6043112)	cdt 10
160 cm x 30	00 cm (6043114)	cdt 10

# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Paramètres	Unité		
Structure		Papier recyclé	
Liner		Papier blanc enduit, 500g/m²	
Recyclabilité	%	100	
Taux humidité	%	<11	
Colle		PVaC	
Résistance à la compression	Ton/m <sup>2</sup>	25	
Conditions de stockage		Température 8-25°C, humidité 55-65%	
Blancheur	%	93.5 (iso 11475)	
Luminosité	%	85 (iso 2470-1)	
Régularité /Lisse PPS10 µm		1 (iso 8791-4)	
Brillance	%	40 (iso 8254-1)	
Classement au feu		EN13501-1	
Possibilités découpes		coupe, rainurage, découpe à l'emporte-pièce, rainurage en V	
Imprimabilité	•••••	Adapté pour l'impression numérique/la sérigraphie	
Applications		Applications promotionnelles et décoratives, usage unique, court terme, applications petit à moyen format	

### Conditions des tests 22°C et 50% d'humidité relative de l'air.

### Autres formats, épaisseur (16mm) et conditionnements (en vrac), sur demande et selon quantités. Nous consulter.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

#### **NILLOR SAS**

Ŷ 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous 🌣 +33 1 49 62 03 80 🗹 contact@nillor.eu